

## **Absolute Schutzsphäre – die einzigartige Vorrichtung „Vita“**

Wussten Sie, dass unser Planet im Radiofrequenzbereich eine vielfach höhere Strahlung als die Sonne hat? Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass es auf unserem Planeten praktisch keinen Ort ohne den Einfluss elektromagnetischer Strahlung gibt.

Und wussten Sie, dass die Lebenserwartung eines russischen Elektrozug-Maschinisten bei nur 45 Jahren liegt? Es wäre naiv anzunehmen, dass ein Maschinist bei der Deutschen Bahn wesentlich länger lebt.

Und wussten Sie, dass ein Militärpilot nach einer Flugstunde in einem Kampfflugzeug die gleichen Organ- und Blutwerte wie ein Krebskranker zeigt? Glauben Sie, dass es bei Ihnen besser aussieht, wenn Sie in einem Passagierflugzeug unterwegs sind?

Im Folgenden präsentiere ich Ihnen ein paar weitere konkrete Zahlen.

Die zulässige Magnetfeldstärke liegt bei 0,2  $\mu\text{T}$ .

Na und, werden Sie sagen.

Aber so einfach ist das nicht. Sehen Sie:

- Ein gewöhnlicher Haushaltskühlschrank, der mit No-Frost-Technik ausgestattet ist, zeigt in 1 m Entfernung von der Kühlschranktür diesen Höchstwert von 0,2  $\mu\text{T}$ .
- Unsere üblichen Elektroinstallationen übersteigen bereits die 0,2  $\mu\text{T}$ .
- Ein elektrischer Wasserkocher zeigt schon Werte über 0,6  $\mu\text{T}$ .
- Eine Waschmaschine weist 1  $\mu\text{T}$  auf.
- Ein Elektroherd zeigt in einem Abstand von 30 cm von der Vorderwand Werte im Bereich 1 - 3  $\mu\text{T}$ .
- Eine Mikrowelle hat in einem Abstand von 30 cm schon 8  $\mu\text{T}$ .
- S-Bahn: 20  $\mu\text{T}$
- Tram: 30  $\mu\text{T}$
- In der U-Bahnstation herrschen vor der Zugabfahrt 50 – 100  $\mu\text{T}$ .
- Ein handelsüblicher Haushaltsstaubsauger: 100  $\mu\text{T}$ !
- Im U-Bahn-Wagon: 150 – 200  $\mu\text{T}$
- Elektrischer Rasierapparat bei Berührung: einige Hundert  $\mu\text{T}$ !
- Handy: bis zu 300  $\mu\text{T}$

Diese Auflistung ließe sich fortsetzen.

Nach Angaben russischer und internationaler Wissenschaftler führt das zu:

- ernsthafter Verschlechterung der Gesundheit
- Verkürzung der Lebenszeit
- Krebserkrankungen
- Fehlgeburten bei schwangeren Frauen
- Schwächung des Immunsystems

Erstmals sprechen Wissenschaftler davon, dass die Lebenserwartung unserer Kinder kürzer als unsere sein wird!

Denn die Lebewesen auf der Erde, einschließlich des Menschen, sind evolutionär betrachtet nicht an eine Erhöhung oder scharfe Schwankung der uns umgebenden elektrischen Felder angepasst. Es gibt keine Mechanismen der Neutralisation elektrischer oder magnetischer Felder, die über für Lebewesen unnatürliche Charakteristika verfügen. Der technische Fortschritt ist nicht zu bremsen und ebenso wenig kann man den schädlichen Auswirkungen der modernen Technologie entkommen. Dazu gehört auch die Auswirkung von EMS. Die einzige Möglichkeit ist, sich individuell um den eigenen Schutz zu kümmern.

Derzeit befinden sich zahlreiche Geräte auf dem Markt, deren Hersteller einen vollständigen Schutz vor EMS versprechen. Jedoch hat kein einziger Anbieter diese Behauptung bewiesen und Versuchsergebnisse der eigenen Technik präsentiert. Nach

Angaben russischer Wissenschaftler handelt es sich beim Großteil dieser Vorrichtungen um himmelschreienden Schwindel.

Aber es gibt ein Gerät, das seinem Besitzer einen guten EMS-Schutz garantiert. Es heißt „Vita“.

Dieses Gerät ist das Ergebnis jahrelanger Forschung sowjetischer (russischer) Forscher.

Es ist nicht das Resultat einer Einzelperson oder eines einzelnen Unternehmens, sondern ist auf die 10 Jahre dauernde Forschung mehrerer Institute zurückzuführen!

Und jetzt Achtung! Dieses Gerät untersteht in Russland einem Gesetz, das vom Präsidenten Putin unterzeichnet wurde und die obligatorische Verwendung dieses Gerätes betrifft.

Die Schutzvorrichtung „VITA“ muss per Gesetz von Personen verwendet werden, die sich unter starkem EMS-Einfluss befinden. In erster Linie wird die Nutzung für schwangere Frauen, Kinder, Arbeitnehmer im Bereich elektrische Energietechnik, Luft- und Schienenverkehr, für Benutzer von Bürogeräten, Kommunikationsgeräte u.a. empfohlen (Ratgeber-Katalog „Persönliche Schutzausrüstung“ MT RF, t.II). Dieses Gesetz verpflichtet die Unternehmensführung, die Arbeitnehmer auf Kosten des Unternehmens mit dieser Schutzausrüstung auszustatten!

Die Geschichte dieses einzigartigen Gerätes weist auch eine kriminelle Komponente auf.

Vor einigen Jahren versuchten die Japaner, einen russischen Staatsbeamten mit 500.000 Dollar zu bestechen, damit dieser im Gegenzug mit allen Dokumenten, die die Ausarbeitung dieses Gerätes betreffen, herausrückt. Nur die Intervention russischer Nachrichtendienste hat das Abwandern wichtiger Informationen verhindert.

Das nicht unbekanntes chinesische Unternehmen Tian Shi hat eine Abteilung mit 100 Wissenschaftlern als Mitarbeiter gegründet, um dieses Gerät zu kopieren. Die Tätigkeit dieser Gruppe wurde ebenfalls durch russische Nachrichtendienste gestoppt.

Nicht ohne Grund hat dieses Gerät das Interesse zahlreicher Gruppen geweckt. Denn während der Entwicklung dieser Vorrichtung haben die russischen Forscher auch eine Reihe neuer Erkenntnisse gewonnen und einzigartige Methoden erarbeitet, die Auswirkungen von EMS auf Menschen und Tiere zu messen. Dies erlaubt die Effizienzbeurteilung der Funktionsweise beliebiger EMS-Schutzvorrichtungen.

Mit freundlicher Genehmigung des Entwicklungsleiters dieses einzigartigen Gerätes, Igor Michailowitsch Sejt-Umerow, möchte ich kurz die Funktion des Gerätes „VITA“ erläutern.

1999 fanden wissenschaftliche Untersuchungen an der Vorrichtung „**Vita**“ im [Institut für Weltraumforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften](#) statt. In einer der dabei gezogenen Schlussfolgerungen über die Wirkmechanismen des Gerätes hieß es, dass das Gerät „**Vita**“ aus einem System verschiedener, speziell abgestimmter Resonatoren besteht, die sich in einem Kunststoffgehäuse befinden.

Treffen elektromagnetische Wellen mit stochastischem Charakter (ähnlich wie „Weißes Rauschen“ mit konstantem Leistungsdichtespektrum) auf solch ein System, finden regulierende Diffraktionsprozesse mit diskretem Spektrum statt. Diese führen dazu, dass die Ausbreitungsrichtung und Polarisation der gestreuten Wellen verändert werden.

Die Diffraktion der Wellen an Metallstrukturen – ähnlich denen, die sich im Gerät „**Vita**“ befinden - wird durch die Fresnel-Reflexionskoeffizienten beschrieben (für vertikale und horizontale Polarisation). Die Wellenbeugung hängt wesentlich von der Spektralzusammensetzung der auf das Gerät einfallenden Strahlung sowie dem Verhältnis der EMS-Wellenlänge zur Größe der Resonatorzähne ab. Abhängig von der Größe dieser Zähne erfolgt an ihnen eine Resonanz-Reflexion für Wellen im Millimeterbereich, analog zur Bragg-Bedingung.

Durch EMS-Einfluss wird die Struktur von Wasser gestört. Das Gerät „**Vita**“ streut diese Wellen und verhindert eine Störung des strukturellen „Gedächtnisses“ von Wasser. Bekanntermaßen besteht der menschliche Organismus zu 70 – 80 % aus Wasser. Bestehende Arten von Strahlung, die sich auf lebendige Systeme auswirken, verändern in

erster Linie deren Lebensgrundlage, bei der es sich hauptsächlich um Wasser handelt. Aus diesem Grund sind alle Veränderungen der Funktionsweise eines Lebewesens als Erstes auf die Zerstörung der für diesen Organismus charakteristischen Wasserstruktur zurückzuführen.

Es ist bewiesen, dass Wasser auf elektromagnetische Strahlung reagiert und seinen strukturellen Zustand ändert. Die neue Wasserstrukturierung erweist sich für den Körper als ungünstig.

Unten führt eine **systematisierte Tabelle** die Untersuchungsmethoden für die Effizienz des Gerätes „Vita“ als Schutz gegen die EMS-Auswirkung auf. Darin sind auch die Ergebnisse aufgezeigt. Es ist ersichtlich, dass der Einfluss elektromagnetischer Felder auf lebende Organismen sich in der Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit manifestiert.

Bei der Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit erfolgt eine Verlangsamung des Wachstums und der Zellteilung, Zelltod von Stammzellen, Zelltod von Hirnzellen und Verschlechterung des Immunsystems.

Aber bei Verwendung der Schutzvorrichtung „Vita“ gibt es keine Änderung der elektrischen Leitfähigkeit von Wasser, wodurch die Funktionsweise und Wachstumsaktivität lebender Organismen aufrecht erhalten bleibt, der Zustand des Immunsystems verbessert wird und die biologischen Prozesse in Mikroorganismen aufrecht erhalten bleiben.

Untersuchungsmethoden	EMS-Auswirkung ohne Verwendung der „Vita“-Vorrichtung	EMS-Auswirkung mit Verwendung der „Vita“-Vorrichtung
1. Elektrische Leitfähigkeit von Wasser	Verändert sich	Verändert sich nicht
2. Zellwachstum a) Lungenzellen menschlicher Embryonen 6) Menschliche Gehirnzellen	Hemmung von Wachstum und Reproduktion  Zelltod	Erhaltung biologischer Prozesse  Wachstumsaktivität Fortbestand der Zellen
3. Versuchstiere (Mäuse) a) Immunstatus 6) Interferonstatus	Senkung  Erhöhung (d.h. höhere Belastung des Immunsystems)	Bewahrung  Senkung (d.h. Verbesserung des Zustandes)
4. Prüfgegenstand: Funktionszustand des Organismus (Adaptationssyndrom)	Verschlechtert sich	Verbessert sich

Es gibt eine Vielzahl einzigartiger wissenschaftlicher Nachweise, die die Effektivität von „Vita“ als Schutz des menschlichen und tierischen Organismus bestätigen.

Wenn sich jemand für diese Untersuchungen interessiert, bin ich bereit, die sich bei mir befindlichen Dokumente zur Verfügung zu stellen (in russischer Sprache).

Das Gerät ist kompakt und nicht größer als eine Bankkarte. Es erfordert keine Stromversorgung. Das kleine Gerät muss im Laufe des Arbeitstages immer getragen werden. Am Computer arbeitend kann man das Gerät zwischen dem Computer-Bildschirm und sich selbst auf Tischhöhe ablegen. EMS-Schutz wird innerhalb eines Radius vom 1,5 m garantiert. Man kann das Gerät ebenso während der Nachtruhe verwenden.

### **Wenn das Gerät „Vita“ so wirkungsvoll ist, warum haben wir dann bis jetzt nichts davon gehört?**

Weil es vonseiten bestimmter Machtgruppierungen und Strukturen großen Widerstand gegen die Verbreitung dieses Gerätes gibt. Und selbst der gesetzliche Beschluss des russischen Präsidenten über die Verpflichtung des Einsatzes des Gerätes gibt keine Garantie!

Und so ist es uns gelungen, einige dieser einzigartigen Geräte persönlich vom „Vita“-Projektleiter, Herrn Sejt-Umerow, zu erhalten.

Herr Sejt-Umerow hat unsere Firma selbst ausgesucht, hat uns jedoch nicht mitgeteilt, weshalb ausgerechnet wir für den Vertrag in Frage kamen.

Wir haben gemeinsam beschlossen, die folgende Aktion durchzuführen:

Wir präsentieren auf unserer Seite eine bestimmte Anzahl der „Vita“-Vorrichtungen, die natürlich erworben werden können. Die Anzahl der auf unsere Seite gestellten Geräte spiegelt nicht die tatsächliche Anzahl an Geräten wider, über die wir verfügen. Die Aktion dauert nicht länger als einen Monat.